

  
**PROFISSA**  
DISTRIBUIDORA



**FORTALEZA (CE) - 11 DE FEVEREIRO DE 2021.**  
**PROPOSTA DE PREÇOS - ADEQUADA**

**AO(A) PREGOEIRO(A) DA,**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 02.14.12.2020 - PE

DATA E HORA DE ABERTURA: 21 DE JANEIRO DE 2021 ÀS 09:15HS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE (MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, FISIOTERAPIA, ODONTOLÓGICO E MATERIAL ELETRO, ELETRÔNICO E MULTIMÍDIA), NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL/CE.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

CNPJ: 20.365.863/0001-70 | IE: 06.338.610-10

ENDEREÇO: RUA JOÃO TOMÉ, 486 - MONTE CASTELO - FORTALEZA - CE | CEP. 60.325-220

TELEFONE: (85) 3017-4769 | (85) 99642-4201

BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 1218-1 | CONTA: 55057-4

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.14.12.2020 - PE CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE (MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, FISIOTERAPIA, ODONTOLÓGICO E MATERIAL ELETRO, ELETRÔNICO E MULTIMÍDIA), NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

A PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTES CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ITEM	UNID.	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND	10	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO, TIPO GELAGUA. PRESSÃO COLUNA, CONJUGADA AÇO INOX, DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA. SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; GÁS NÃO POLUENTE, TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO: 3,5 LITROS / HORA DE ÁGUA GELADA.	ESMALTEC	R\$ 910,00	R\$ 9.100,00
2	UND	15	TELEVISOR LCD, TAMANHO DA TELA MÍNIMO 32", CONVERSOR DIGITAL, ENTRADA HDM1, PORTA USB, FULL HD.	PHILCO	R\$ 1.300,00	R\$ 19.500,00

PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

CNPJ: 20.365.863/0001-70 | CGF: 06.338610-0

R. JOÃO TOME, 486 - MONTE CASTELO - FORTALEZA-CE | CEP:60.325-220

CONTATO@PROFISSADISTRIBUIDORA.COM.BR | (85)3017-4769

9

# PROFISSA

DISTRIBUIDORA



3	UND	35	<p>AR-CONDICIONADO INVERTER. FRIO 220V. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CICLO: FRIO GÁS REFRIGERANTE: R-410A TIPO DE TECNOLOGIA : INVERTER VOLTAGEM (V): 220 FREQUÊNCIA (HZ): 60 FASE: MONOFÁSICO CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A COR DA EVAPORADORA: BRANCO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H): 12.000 CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (KW/H): 3,52 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA REFRIGERAÇÃO EER(W/W): 3,26 VAZÃO DE AR MÁXIMA (M3/MIN):</p> <p>1 1,33 REGULA VELOCIDADE DO AR: SIM TIMER: SIM SLEEP: SIM SWING: SIM TURBO: SIM NÍVEL DE RUÍDO UNIDADE INTERNA (DB): 39 NÍVEL DE RUÍDO UNIDADE EXTERNA (DB): 52 POTÊNCIA ELÉTRICA CONSUMIDA - REFRIGERAÇÃO (W): 1080 CORRENTE DE OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO (A): 5.01 DISJUNTOR (A): 13 UNIDADE EVAPORADORA (L X A X P) MM (SEM EMBALAGEM): 845X289X209 UNIDADE CONDENS ADORA (L X A X P) MM (SEM EMBALAGEM): 776X540X320 PESO LIQUIDO UNIDADE INTERNA (KG): 10 PESO LIQUIDO UNIDADE EXTERNA (KG): 30,5 UNIDADE EVAPORADORA (L X A X P) MM (COM EMBALAGEM): 918X364X278 UNIDADE CONDENSADORA (L X A X P) MM (COM EMBALAGEM): 820X580X355 PESO BRUTO UNIDADE EVAPORADORA (KG): 12 PESO BRUTO UNIDADE CONDENSADORA (KG): 33 CONEXÃO DA TUBULAÇÃO LIQUIDA (MM): 6,35 (1/4) CONEXÃO DA TUBULAÇÃO GÁS (MM): 9,52 (3/8) COMPRIMENTO MÁXIMO DA TUBULAÇÃO (M): 15 DESNÍVEL MÁXIMO (M): 10 TIPO DE COMPRESSOR: INVERTER ÁREA DE APLICAÇÃO</p> <p>ATÉ (M2): 20 LINHA DE LÍQUIDO: 6,35 (1/4) LINHA DE SUÇÃO: 9,52 (3/8). GABINETE DA UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA): METAL ORIGEM: NACIONAL TUBULAÇÃO DA UNIDADE EXTERNA</p>	PHILCO	R\$ 2.470,00	R\$ 86.450,00
4	UND	15	<p>FOGÃO 04 BOCAS GRADES DUPLAS: QUEIMADORES SELADOS: BOTÕES REMOVÍVEIS; SISTEMA DESLIZA-FÁCIL: PORTA DO FORNO TOTAL EM VIDRO; PRATELEIRAS DUPLAS DO FORNO; SISTEMA BLOQUEIA GÁS; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; FORNO AUTOLIMPANTE; PORTA DO FORNO REMOVÍVEL; MESA EM INOX; PUXADOR EM ALUMÍNIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 96,00 CENTÍMETROS; LARGURA 57,00 CENTÍMETROS; PROFUNDIDADE 68,00 CENTÍMETROS</p>	MÔNACO	R\$ 949,00	R\$ 14.235,00

9

# PROFISSA

DISTRIBUIDORA



5	UND	1	<p>CÂMERA FOTOGRAFICA 24.1 MEGAPIXELS, SENSIBILIDADE ISO: 100-6400, VELOCIDADE DO OBTURADOR :30 SEG. A 1/4000 SEG., AJUSTÁVEL MANUALMENTE EM INCREMENTOS DE 1/3 OU 'A, FATOR DE CORTE/ SENSOR DE IMAGEM (CMOS) :1.0X/ APS-C, NÚMERO DE PONTOS DE FOCO :9 PONTOS DE AF, SENDO O PONTO CENTRAL DO TIPO CRUZADO, SENSÍVEL VERTICALMENTE A F/5.6, COM DISPARO CONTÍNUO (BURST) : 3.0 FPS, COM GRAVAÇÃO DE VÍDEO :FULL HD (1080P) EM 24P, 25P E 30P PROCESSADOR DE IMAGEM : DIGIC 4+, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA LP-E10 * ACESSÓRIO OPCIONAL (VENDIDO SEPARADAMENTE): ADAPTADOR DE ENERGIA ACK-E10 NÚMERO DE DISPAROS: COM DISPARO ATRAVÉS DO VISOR: APROX. 500 DISPAROS À TEMPERATURA AMBIENTE (23 °C) APROX. 410 DISPAROS A BAIXAS TEMPERATURAS (0 °C) COM DISPARO NO MODO VISUALIZAÇÃO DIRETA: APROX. 180 DISPAROS À TEMPERATURA AMBIENTE (23 °C) APROX. 170 DISPAROS A BAIXAS TEMPERATURAS (0 °C) NÍVEL DA BATERIA: VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA AUTOMÁTICA AO LIGAR A CÂMERA. O NÍVEL DA BATERIA É INDICADO EM 4 NÍVEIS NA TELA LCD. ECONOMIA DE ENERGIA: A CÂMERA DESATIVA APÓS DETERMINADO PERÍODO SEM USO, CONFORME PRÉ-CONFIGURAÇÃO. *[DESLIGA AUTO] AJUSTÁVEL PARA 30 SEG, 1 MIN, 2 MIN, 4 MIN, 8 MIN, 15 MIN OU DESATIVADO. DATA/HORA BATERIA: BATERIA SECUNDÁRIA INTEGRADA. QUANDO COMPLETAMENTE CARREGADA, A DATA E HORA SE MANTÉM POR APROXIMADAMENTE 3 MESES. TEMPO START- UP: APROX. 0,1 SEG. (BASEADO NO PADRÃO CIPA), COM ALÇA DE PESCOÇO EW 400D, CARREGADOR DE BATERIA LC-E10, BATERIA LP- E10. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</p>	CANON	R\$	4.680,00	R\$	4.680,00
6	UND	50	<p>VENTILADOR TETO/PAREDE, NÚMERO DE HÉLICES: 03. ÁREAS DE VENTILAÇÃO: 25M2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GRADE REMOVÍVEL DE POLIPROPILENO INJETADO. CONTROLE ROTATIVO DE VELOCIDADE. VERSÃO DE 60 CM. PODE INCLINAR E RECLINAR.</p>	NEW	R\$	258,70	R\$	12.935,00
7	UND	1	<p>APARELHO DE SOM, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: REPRODUZ CD / CD-R/RW / MP3 / WMA ENTRADA USB ENTRADA AUXILIAR DE ÁUDIO ESTÉREO DISPLAY DIGITAL RÁDIO FM ESTÉREO COM SINTONIA DIGITAL E MEMÓRIA PROGRAMÁVEL (ARMAZENA ATÉ 30 ESTAÇÕES DE RÁDIO) FUNÇÕES PROGRAM / REPEAT / RAM DOM MODO STANDBY POTÊNCIA WRMS: 5W CONSUMO KWH: 0,406 DIMENSÕES: ALTURA: 12,2 CM LARGURA: 25,6 CM PROFUNDIDADE: 22,8 CM PESO: 0,91 KG GARANTIA DO FORNECEDOR DE 6 MESES.</p>	MONDIAL	R\$	390,00	R\$	390,00
8	UND	1	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW), LCD, RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768, ENTRADA DE VGA A FULL HD, LUMINOSIDADE MÍNIMO DE 2500 LÚMENS, CONECTIVIDADE ENTRADA/SAÍDA RGB 15 PINOS E HDMI.</p>	GOLDENTEC	R\$	1.300,00	R\$	1.300,00
9	UND	1	<p>TELA DE PROJEÇÃO, TIPO TRIPÉ, ÁREA VISUAL MÍNIMO DE 1,80 X 1,80 M, TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO).</p>	TES	R\$	637,00	R\$	637,00
10	UND	15	<p>GELADEIRA 380 L GELADEIRA / REFRIGERADOR 380 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE PRODUTO: 1 PORTA, CONSUMO (KW/ H): 23,00 KWH / MÊS, COR: BRANCO, COM GAVETA, SEPARADOR DE GARRAFAS, CONGELADOR, CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA, DEGELO SECO - DESCONGELA SOZINHO AO TOQUE DE UM BOÍÃO, GAVETA DE FRIOS E CARNES, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, PORTA COM 2 PRATELEIRAS COM SEPARADOR DE GARRAFAS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 REFRIGERADOR E MANUAL DE INSTRUÇÕES. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP): 144X55X63,1CM, PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 42KG. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES</p>	CONSUL	R\$	2.925,00	R\$	43.875,00

9



# PROFISSA

DISTRIBUIDORA



11	UND	15	MICRO ONDAS, MICROONDAS 31L BRANCO ESPELHADO, DISPLAY DIGITAL, PRATO GIRAT�RIO, TRAVA DE SEGURAN�A, CLASSIFICA�O "A" DE ECONOMIA NO INMETRO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	PHILCO	R\$ 780,00	R\$ 11.700,00
----	-----	----	---	--------	------------	---------------

VALOR TOTAL DO LOTE: **R\$ 204.802,00**  
duzentos e quatro mil, oitocentos e dois reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: **R\$ 204.802,00**  
duzentos e quatro mil, oitocentos e dois reais

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL


## DECLARA O

- DECLARO QUE O PRAZO DE EFIC CIA DESTA PROPOSTA   DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DE SEU
- DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICA ES EXIGIDAS NO EDITAL E NA LEGISLA O EM VIGOR, EM ESPECIAL AQUELAS DETERMINADAS PELA ANVISA;
- DECLARO QUE OS PRE OS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTA O DESTA PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE E LUCRO.
- DECLARO QUE, CASO ESTA EMPRESA SEJA VENCEDORA DESTA LICITA O, COMPROMETEMO-NOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICA ES DESTA EDITAL CONSTANTE DO ANEXO I.
- DECLARO QUE TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS S O NOVOS, SEM USO E QUE N O S O, DE FORMA NENHUM, RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO OU REMANUFATURAMENTO.
- DECLARO QUE TEMOS O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAMOS E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGA ES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.

PROFISSA DISTRIBUIDORA  
 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME  
 CNPJ: 20.365.863/0001-70  
 CGF: 06.338.610-0  
 ENDERE O: RUA JO O TOM , 486 - MONTE CASTELO CEP: 60325-220 FORTALEZA CE  
 FONE: (85) 3017-4769 / (85) 99647-4201  
 E-MAIL: contato@profissadistribuidora.com.br  
 REPRESENTANTE: DAVI FERNANDES SOARES  
 CPF: 019.037.263-01 RG: 2004009055910-SSP-CE

BANCO BRADESCO  
 AG NCIA: 1234-3  
 CONTA: 0090730-8

FORTALEZA (CE) - 11 DE FEVEREIRO DE 2021.

PROFISSA DISTRIBUIDORA  
 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME  
 CNPJ: 20.365.863/0001-70  
  
 Davi Fernandes Soares  
 CPF: 019.037.263-01 / ID. 2004.009.0559-10  
 Titular Administrador