



## PREPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADA

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.17.07.2022-PE

TRINAY INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI  
CNPJ: 27.164.079/0001-42, Inscrição Estadual: 066614899. Inscrição Municipal: 469419-8, situada na rua Clemente Silva, 716, bairro Mondubim, Fortaleza – Ceará, CEP: 60.711-445, telefone: (85) 99791-9768, endereço eletrônico: [s13fardamentos@gmail.com](mailto:s13fardamentos@gmail.com), Banco Bradesco S/A, agência: 0645, conta corrente: 30595-2.

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA OS SERVIDORES DO DEMUTRAN E DA GUARDA MUNICIPAL DE CASCAVEL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.**

| LOTE 2 |   |                 |     |     |                |               |
|--------|---|-----------------|-----|-----|----------------|---------------|
| ITEM   | ESPECIFICAÇÃO   | MARCA           | UND | QNT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
| 1      | CINTO DE NYLON AZUL MARINHO: Confeccionado em correia de forma plana 100% de poliéster na cor azul marinho, com 35mm de largura e espessura de 2,5mm, com no mínimo 900mm e no máximo 1400mm de comprimento (conforme tamanho da calça), com fivela metálica (de rolete) e ponteira níqueladas.<br>EMBALAGEM: Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. | S13<br>MILITARY | UND | 55  | R\$ 25,00      | R\$ 1.375,00  |
| 2      | CAPA TÁTICA MODULAR CONFECCIONADA EM CORDURA 1000: Com os seguintes acessórios: - Porta Treco 15cm x 15cm Acolchoado cordura 1000; - Porta HT cordura 1000; - Porta Carregador Duplo de Pistolas Modular em cordura 1000 Pode ser usado no cinto tático ou no colete  | S13<br>MILITARY | UND | 102 | R\$ 500,00     | R\$ 51.000,00 |

ANTONIO  
ROBERTO  
BARBOSA:3897  
5165353

Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
ROBERTO  
BARBOSA:38975165  
353



|   |  |                 |     |     |           |              |
|---|--|-----------------|-----|-----|-----------|--------------|
|   | <p>modular, compatível com a maioria das pistolas Também pode ser usado como ; * Porta lanterna ( x900 ou de tamanho similar ) * Porta spray de Pimenta, Gengibre ou similares de até 110 ml * Porta Canivetes</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b></p> <p>- <b>TECIDO EXTERNO: CORDURA® 1000</b> - Indicado para placas nível 3a ou nível 2 - (M.O.L.L.E.). O sistema modular permite que acessórios modulares sejam incorporados no colete. (Ex: porta fuzil modular, porta carregador modular, porta ht modular, porta treco modular, etc) -Ajustável nos ombros e laterais através de velcro -Alça de arrasto de alta resistência -Forração em tela de nylon 3D acolchoado, secagem rápida e fluxo de ar</p> <p>Características de CORDURA® Cordura apresenta altíssima resistência nos itens abrasão, rasgamento e perfuração, além de não formar pilling (bolinhas). Os tecidos CORDURA®, que pode ser tinto ou estampado, é leve, fácil de lavar, seca rapidamente, não mofa e mantém a aparência de novo por muito mais tempo.</p>   |                 |     |     |           |              |
| 3 | <p><b>BOINA FRANCESA:</b> Boina francesa, confeccionada em 100% lã, na cor azul-marinho, forrada internamente em viscosé preto, debruada em couro preto de 1,2 mm de espessura, formando um tubo de 10 mm de diâmetro, onde corre um cadarço de ralom preto, que se destina ao ajustamento da boina; internamente deve possuir um reforço em recouro, em forma de retângulo, com as dimensões de 55 mm x 60 mm, situado no quarto anterior do lado direito, destinado a receber, externamente, o distintivo; o fitilho da boina deve apresentar o acabamento de tal forma que evite o seu desfilamento pelo uso; a aba, no seu limite interior, deve possuir dois ilhoses de alumínio na cor preta, separados 25 mm um do outro, no sentido paralelo e a 40 mm da base, destinados a facilitar a circulação de ar.</p>   | LION            | UND | 110 | R\$ 85,00 | R\$ 9.350,00 |
| 4 | <p><b>CHAPEU TIPO TOUCA ARABE: DESCRIÇÃO:</b> Chapeu composto por duas faixas na horizontal, copa, abas entreteladas, forro do próprio tecido e protetor de pescoço. Logomarcas, frontal e traseira.</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES:</b> Cúpula formada por duas faixas uma frontal e uma traseira, na horizontal medido 325mm de comprimento x 100mm de altura com suas junções para as laterais embutidas e rebatida em pesponto duplo, com sua copa oval medindo 140mm de largura x 170mm de comprimento fixo ambos em pesponto simples. Com forro do próprio tecido, embutindo todas as junções com a copa em uma única faixa lateral, e aba em duplo pano entretelada, circulando todo o diâmetro da cúpula em sua borda externa x 80mm de largura, apresentando 5 (seis) linhas de pesponto, equidistante a 6mm. Com botões de pressão nas laterais, cadarço do próprio tecido do chapéu com diâmetro de 5mm e regulador de nylon injetado. Com velcro fêmea medindo 300mm de comprimento x 20mm de altura fixo no traseiro na extremidade inferior da cúpula, e protetor de pescoço em formato de trapézio, medindo 300mm em sua parte superior e 560mm em sua parte inferior com 300mm de altura com seu acabamento em bainha de lenço e um velcro macho de 20mm x toda sua extensão superior. <b>LOGOMARCA:</b></p> | S13<br>MILITARY | UND | 101 | R\$ 57,00 | R\$ 5.757,00 |


ANTONIO ROBERTO BARBOSA:3897 5165353

Assinado de forma digital por ANTONIO ROBERTO BARBOSA:38975165353




|   |   |                 |     |       |           |              |
|---|---|-----------------|-----|-------|-----------|--------------|
|   | <p>(BODADO)<br/>         Frontal uma bordado de alta definição com o brasão da GUARDA MUNICIPAL (60mm de largura x 70mm de altura).<br/> <b>COSTURAS:</b> Máquina de uma agulha: pespontos da aba, e Demais operações. Pontos por centímetros: de 3,0 a 3,5 em todas as costuras. <b>AVIAMENTOS:</b> Linha 80 (100% Poliéster) para as costuras de fechamento, fixação, pesponto e linha 120 e filamento para o <i>overloque</i>. Suador de 25mm na cor do tecido, botão de pressão medindo 14mm na cor preto, entretela, regulador de nylon injetado na cor preta. <b>ETIQUETAS:</b> Produto conforme CONMETRO resolução nº 2:<br/>         - Etiqueta de tamanho/gênero, confeccionada em nylon.<br/>         - Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, Instrução de lavagem, confeccionada em material indelével sendo bordado de alta definição.<br/>         - Etiqueta constando garantia total (tecido plano e confecção), confeccionada em material indelével sendo bordado de alta definição, contendo os seguintes dados: CNPJ, endereço, telefone do fabricante do tecido, como também da confecção.</p>  |                 |     |       |           |              |
| 5 | <p><b>PORTA TRECOS –COR PRETO:</b> Confeccionado em nylon Rip Stop 300 cor preto com 3 compartimentos, sendo 2 com aberturas. 1º Compartimento / Abertura: Sob uma placa de borracha EVA de 280 mm de altura, 180 mm de largura e 4mm de espessura, o porta talonário será fixado com um acabamento de gorgurão preto de 25mm, e ficará com as seguintes dimensões externas: 270 mm de altura, 180 mm de largura e 50 mm de profundidade, com uma abertura centralizada de 280mm na parte superior em zíper reforçado de nylon com cursor reforçado de ferro preto de 8mm. Na parte interna superior do porta talonário e sobre toda a sua largura, será fixado um elástico de 25mm de largura com 4 aberturas de 25mm para caneta e outra de 60mm de abertura. Na parte externa superior do mesmo, centralizado entre sua extremidade superior e a extremidade superior do bolso sobreposto, deverá conter um bordado de um velcro medindo 50mm por toda extensão. Na lateral esquerda de quem veste e a 55mm abaixo da abertura em zíper, será fixado um porta lanterna, com 120mm de altura. A 30mm acima da extremidade superior do porta lanterna, será ficado uma tampa de 190mm de comprimento por 35mm de largura, a qual fechará o compartimento através de velcro.<br/>         2º Compartimento/ Abertura: Bolso sobreposto na parte inferior do porta talonário, medindo 170mm de altura, 170mm de largura e 50mm de profundidade, com uma abertura centralizada de 280mm na parte superior em zíper reforçado de nylon preto com cursor reforçado de ferro preto de 8mm.<br/>         3º Compartimento: Sobreposto e centralizado no bolso e confeccionado sobre uma borracha de EVA de 3mm de espessura, serão fixados 3 porta espargidor, medindo 120mm de altura por 80mm de largura, fechados por uma tampa de 210mm de comprimento por 35mm de largura, através de velcro preto. Toda extremidade desses 3 porta espargidor deve ser acabada com um gorgurão de 25mm preto.</p> | S13<br>MILITARY | UND | 52,00 | R\$ 90,00 | R\$ 4.680,00 |

ANTONIO ROBERTO BARBOSA:38975165353  
 Assinado de forma digital por ANTONIO ROBERTO BARBOSA:38975165353



|   |  |                 |     |     |           |              |
|---|--|-----------------|-----|-----|-----------|--------------|
|   | Na parte traseira superior do porta treco serão fixadas 2 fitas de nylon preto de 25mm de largura com fechos de plástico de 25mm para ajuste ao cinto de guarnição. Na parte inferior e a 90mm da extremidade inferior do porta treco, será fixada de forma horizontal uma fita de nylon reforçada preta de 50mm de largura, com comprimento total de 670mm. Na extremidade da fita do lado direito de quem veste terá um regulador de plástico de 50mm na cor preta. No lado esquerdo de quem veste será fixo sobre a fita um velcro macho cor preto medindo 50mm de largura com comprimento de 420mm e na sua extremidade um velcro fêmea preto medindo 50mm de largura para ajustar na pema do usuário.   |                 |     |     |           |              |
| 6 | <b>CINTO DE GUARNIÇÃO; DESCRIÇÃO:</b><br>Cinto leve na cor preta, fivela de 50mm em nylon injetado na cor do cinto, e velcro para regulagem.<br><b>ESPECIFICAÇÕES:</b> Fabricado em correia plana 50mm largura x 2,5mm de espessura em nylon preto resistente, tamanho 1400 mm de comprimento, devendo este conter uma alça de engate na parte dorsal. Com velcro macho medindo 300mm de comprimento x 50mm fixo em pesponto simples em sua ponta e continuando com velcro fêmea de 900mm de comprimento x 50mm como sistema de regulagem, com um debrum de 25mm em toas as suas extremidades na tonalidade da correia fixo em pesponto simples, sem lixos e fivela metálica niquelada com alto brilho e uma estrela em auto relevo, como: precisão do corte, acabamento das costuras, acabamento em geral e medidas.  | S13<br>MILITARY | UND | 105 | R\$ 90,00 | R\$ 9.450,00 |
| 7 | <b>PORTA-ALGEMA:</b> Tipo bolsa oval, de nylon rip stop impermeável preto com alma em Eva de 3mm de espessura, com debrum de 11mm nas borda, reforçado costurado por toda a margem das peças frontal e dorsal, parte frontal em forma de "T", com tampa formada por alça de 100mm de comprimento com sua ponta arredondada do mesmo material para fechamento por velcro com mesma largura da ponta x 50mm de altura, e sua parte dorsal medindo 110mm de largura e 120mm de altura com uma tira de 50mm de largura x toda sua altura deixando uma passagem de 70mm.  | S13<br>MILITARY | UND | 52  | R\$ 40,00 | R\$ 2.080,00 |
| 8 | <b>PORTA-TONFA:</b> em nylon rip stop preto resistente com alma em eva de 2mm de espessura, 70mm de largura x 120mm de comprimento. Na parte esquerda inferior deverá conter uma argola de metal niquelado com diâmetro interno aproximado de 38mm x 5mm de espessura para a passagem da tonfa, essa deverá ser presa por uma tira de 3mm de espessura com 25mm de largura x 20mm de comprimento em dobra dupla com suas pontas costurada na base a 20mm da lateral direita de quem usa e a 20mm da borda inferior. E no lado externo esquerdo de quem usa deverá ser costurada a 20mm de sua lateral e centralizada uma tira de 25mm de largura x 170mm de comprimento, cujas pontas deverão ser unidas através de velcro 25 mm de largura x 50mm de comprimento, para prender o cabo da tonfa e uma tira de 25mm de largura x toda extensão centralizando-a, e um debrum de 11mm em toda sua extremidades. | S13<br>MILITARY | UND | 55  | R\$ 40,00 | R\$ 2.200,00 |
| 9 | <b>TONFA MILITAR; ESPECIFICAÇÃO:</b>   | BÉLICA          | UND | 55  | R\$ 45,00 | R\$ 2.450,00 |

ANTONIO ROBERTO BARBOSA:38975 165353  
Assinado de forma digital por ANTONIO ROBERTO BARBOSA:389751653 53



|    |  |                 |     |    |            |              |
|----|--|-----------------|-----|----|------------|--------------|
|    | confeccionado em polímero de alta resistência, Padrão da Polícia Militar, alta absorção de impacto. Medidas: comprimento do cabo: 12cm; comprimento total: 58cm; diâmetro: 35cm; circunferência: 110 mm; peso: 545 gr.   |                 |     |    |            |              |
| 10 | <b>ALGEMA DE DOBRADIÇA:</b><br><b>ESPECIFICAÇÕES:</b> Algema de dobradiça material em aço carbono ISI 1020, tratamento da superfície. niquelado prata fosco, tipo de ligação por dobradiça, sistema de fechamento por dentes e catraca, sistema de segurança com trava anti-lesão, acompanha duas chaves em aço A1 1 1020 na cor da algema.<br>Distância total: 19,4cm<br>Máxima abertura: 7,4cm<br>Mínima abertura: 5,2cm<br>Peso: 317g   | INVICTUS        | UND | 52 | R\$ 137,17 | R\$ 7.132,84 |
| 11 | <b>BONÉ: DESCRIÇÃO:</b> Confeccionado no mesmo tecido do conjunto operacional, modelo japonês, com pala semi - rígida de formato padrão. Cobertura com forro interno e recorte em meia-lua na aba frontal, em suas junções embutida com vlés de 14 mm, botão de 16 mm coberto fixado no centro da parte superior, com regulador composto de tiras do mesmo tecido medindo 130mm de comprimento x 20mm de largura, formada em camada dupla e regulada por velcro na cor preta. No centro da parte frontal da cobertura deve ser fixo uma etiqueta de alta definição com o brasão do Demutran (60mm de largura x 70mm de altura), já no direito de quem veste bordado (trânsito). E esquerdo deve ser fixo uma etiqueta de alta definição, a bandeira do município medindo 57mm de largura x 38mm de altura. <b>COSTURAS:</b> Costura reforçada por pesponto duplo. Pontos por centímetros: 3,0 a 3,5 em todas as costuras.<br><b>ETIQUETAS:</b><br>Produto conforme CONMETRO resolução nº 2:<br>- Etiqueta de tamanho/gênero, confeccionada em nylon.<br>- Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem, confeccionada em material indelével sendo bordado de alta definição.<br>- Etiqueta constando garantia total (tecido plano e confecção), confeccionada em material indelével sendo bordado de alta definição, contendo os seguintes dados: CNPJ, endereço, telefone do fabricante do tecido, como também da confecção. | S13<br>MILITARY | UND | 95 | R\$ 60,00  | R\$ 5.700,00 |
| 12 | <b>BISSACA (PORTA TALONARIO):</b> Porta talonário confeccionado em nylon rip stop 600, na cor preta, com 390mm de largura (aberto) x 300mm de altura, com abertura total fechado por zíper com dois cursores, e vlés de 25mm em toda sua extremidade, fixo em pesponto simples, composta por um bolso frontal externos sobreposto, medindo 140mm de largura x 175mm de altura, com sua parte traseira com alma em Eva de 4mm de espessura, acrescida em seu comprimento de 90mm, que formara sua tampa em forma de trapézio medindo 110mm em sua parte inferior, fechada por um velcro macho de 50mm em toda sua extensão, e vlés de 25mm em toda sua extremidade, fixo em pesponto simples, com foles nas laterais com profundidade de 15mm e velcro fêmea de 50mm no comprimento   | S13<br>MILITARY | UND | 50 | R\$ 110,00 | R\$ 5.500,00 |

ANTONIO  
ROBERTO  
BARBOSA:3897  
5165353

Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
ROBERTO  
BARBOSA:38975165  
353



|   |  |                 |     |    |                       |              |
|---|--|-----------------|-----|----|-----------------------|--------------|
|   | <p>do macho, com dois bolsos internos confeccionados em tela spacer 100% poliéster com sua altura medindo 160mm e em todo comprimento, e viés de 25mm em sua borda superior, fixo em pesponto simples, logo acima do bolso frontal dois velcro fêmea de 50mm em paralelo, em toda extensão frontal da bissaca, em sua lateral terá um bolso medindo 35mm de largura x 190mm de altura, com foles laterais com profundidade de 14mm, e viés de 25mm fixo em toda extensão de sua borda superior por pesponto simples. Na parte inferior traseira a 35mm da borda inferior, fixa em pesponto simples com um "X" ao centro reforçando, uma fita em nylon medindo 150mm de comprimento x 50mm de largura, e em suas pontas deverá conter uma fivela de engate rápido de nylon injetado fixa do lado do bolso lateral, e do outro lado um elástico 35mm em dobra dupla com outra fivela de engate rápido de nylon injetado e uma fita de nylon medindo 400mm de comprimento x 50mm de largura, com velcro macho medindo 150mm de comprimento x 50mm de largura em sua ponta e continuando com velcro fêmea medindo 230mm de comprimento x 50mm de largura. E na parte superior traseira, fixa a 15mm da borda superior em pesponto simples uma fita de nylon medindo 170mm de comprimento x 50mm de largura, em sua continuação um elástico de 50mm de comprimento x 50mm de largura fixo em pesponto simples e arremates também em sua continuação uma fita de nylon medindo 170mm de comprimento x 50mm de largura, com velcro macho nos diâmetros da fita em sua parte interna em sua ponta um puxador de fita de nylon medindo 15mm de comprimento em dobra dupla x 25mm de largura, com 2 (dois) fitas medindo 250mm de comprimento x 50mm de largura em dobra dupla, formando passadores para cinto de guarnição fixos em pesponto simples e arremate, na parte superior, em suas pontas velcro de 50mm x 50mm fixos em pesponto simples.</p> |                 |     |    |                       |              |
| 13  | <p><b>CINTO DE NYLON: DESCRIÇÃO:</b> Confeccionado em correa de nylon de forma plana na cor preta, tendo no mínimo 900mm e no máximo 1400mm de comprimento (conforme tamanho da calça), com 35 mm de largura e 2,5 mm de espessura, com fivela (de rolete) e ponteira prateadas.</p>   | S13<br>MILITARY | UND | 50 | R\$ 30,00             | R\$ 1.500,00 |
| 14  | <p><b>FIEL:</b> Cordão (Fiel) trançado, com 2mm de espessura e 120cm de comprimento, com limitador através de nó com cinco voltas, fabricado com tecido poliamida, na cor PRETA, com um gancho tipo trava de fabricação em aço inox na ponta do cordão para prender em arma e na outra extremidade um gancho de fabricação em aço inox para prender o apito.<br/><b>EMBALAGEM:</b> Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.</p>   | S13<br>MILITARY | UND | 50 | R\$ 30,00             | R\$ 1.500,00 |
| 15  | <p><b>APITO DE METAL:</b> Apito fabricado com metal inoxidável niquelado, tamanho aproximado de 40mm, com bolinha de cortiça.</p>  | ROCKET          | UND | 50 | R\$ 45,00             | R\$ 2.250,00 |
| <b>VALOR TOTAL</b>  |  |                 |     |    | <b>R\$ 111.949,84</b> |              |
| <b>CENTO E ONZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS</b> |  |                 |     |    |                       |              |

ANTONIO  
ROBERTO  
BARBOSA:3897516  
5353

Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
ROBERTO  
BARBOSA:38975165353



Valor Global da Proposta R\$ 111.949,84 (cento e onze mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos.)

Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias

Prazo de validade da Proposta de Preços: 90 (noventa) dias.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Dados da pessoa indicada para assinatura do Contrato

Nome: **Antônio Roberto Barbosa**

CPF: 389.751.653.53

RG: 2004002084167 SSPDS/CE

Telefone: (85) 99913-0832

E-mail: [s13fardamentos@gmail.com](mailto:s13fardamentos@gmail.com)

Nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão: brasileiro, natural de Quixeramobim, divorciado, empresário.

Endereço completo, incluindo Cidade e UF: residente à Candido Maia, 199, bairro Antônio Bezerra, Fortaleza – Ceará, CEP: 60.356-830

Cargo e função na empresa: titular da empresa

Fortaleza, 26 de outubro de 2022

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| ANTONIO       | Assinado de forma |
| ROBERTO       | digital por       |
| BARBOSA:38975 | ANTONIO ROBERTO   |
| 165353        | BARBOSA:38975165  |
|               | 353               |

---

**Antônio Roberto Barbosa**  
**CPF: 389.751.653.53**  
**Representante Legal**